

回答書

令和 7 年 12 月 16 日

件名 浪江町屋内アスレチック施設指定管理運営業務

以下のとおり回答します。

番号	質問	回答
1	【募集要項 P8】 現在、施設内に設置されている自動販売機の設置については、貴町および指定管理者、どちらの裁量となりますでしょうか。	自動販売機の設置については、指定管理者の裁量といたします。 指定管理開始時点においては、現在設置されている自動販売機を継続管理してください。 なお、指定管理者の管理が難しい場合には、浪江町の管理といたしますので、ご協議ください。
2	【募集要項 P8】 指定管理者の裁量となる場合、自動販売機の売捌き手数料収入は自主事業収入の扱いとなりますでしょうか。	売捌き手数料収入を自主事業収入として問題ございません。 ただし、目的外利用に該当するため、浪江町へ行政財産使用料の納付が必要となります。
3	【募集要項 P8】 現在、施設内に設置されている自動販売機の直近一年間の電気料金実績額・売り捌き手数料実績額をご教授ください。	令和 6 年の電気料金実績額は 93,467 円 (3 台) です。 売り捌き手数料の収入はございません。
4	【募集要項 P10】 登記簿謄本については、現在事項証明書、履歴事項証明書のどちらを提出すれば宜しいでしょうか。	履歴事項全部証明書をご提出ください。(申請前 3 か月以内に発行されたもの)
5	【募集要項 P10】 国税については、「納税証明書その 3 の 3」を提出すれば宜しいで	ご認識のとおりです。 国税は、納税証明書その 3 の 3 を

	<p>でしょうか。</p> <p>地方税については、県外に本店を有し、県内に営業所を有している場合は、「本店および県内営業所の所在地における県税および市町村税」について未納がないことの証明書を提出すれば宜しいでしょうか。</p>	<p>ご提出ください。</p> <p>地方税は、本店及び県内営業所の所在地における県税及び市町村税の納税証明書又は未納がないことの証明書をご提出ください。(申請前3か月以内に発行されたもの)</p>
6	<p>【業務仕様書 P7】</p> <p>仕様書に定められる配置人数を満たしていれば受付員とプレイヤーダーの兼務は可という認識でよろしいでしょうか。</p>	ご認識のとおりです。
7	<p>【業務仕様書 P7】</p> <p>現在、平日 16 時 30 分以降のボルダリングコーナー夜間開放業務に伴い、従事されている職員の方はボルダリングに関し専門知識や技術をお持ちの方が在籍されているのでしょうか。また、夜間開放時は職員を何名配置されていますでしょうか。</p>	<p>ボルダリングに関する専門知識及び技術を有した職員の在籍はございません。</p> <p>夜間開放時(平日 16 時 30 分以降)の職員は最低 2 名以上を配置しています。</p>
8	<p>【業務仕様書 P8】</p> <p>貴町にて再委託業務として契約・発注されている定期点検・保守点検・法定点検等の一覧(業務名・契約金額・受託業者名)を過去3か年分ご教授ください。</p>	<p>浪江町歳入歳出予算決算書において、公表されている内容は以下のとおりです。</p> <p>R6</p> <p>手数料(消防設備点検、遊具点検、ボルダリング点検、電気及び機械設備点検) 843,777 円</p> <p>施設警備委託料 105,600 円</p> <p>自動ドア保守点検委託料 77,000 円</p> <p>施設清掃業務委託料 506,000 円</p>

		<p>R5 手数料(消防設備点検、遊具点検、ボルダリング点検、電気及び機械設備点検) 612,414 円 施設警備委託料 105,600 円 自動ドア保守点検委託料 77,000 円 施設清掃業務委託料 450,120 円</p> <p>R4 手数料(消防設備点検、遊具点検、ボルダリング点検、電気及び機械設備点検) 250,457 円 施設警備委託料 105,600 円 自動ドア保守点検委託料 62,700 円 施設清掃業務委託料 206,030 円 ※年度途中に供用開始。</p>
9	【参考資料 事業計画書 P1】 共同事業体ではなく、1社単独で申請する場合は、記載の視点③に関する記載は不要との理解で宜しいでしょうか。	ご認識のとおりです。
10	【資料集 資料3】 ボルダリングスペースについて、令和4年・5年・6年の利用者実績数の内、ボルダリングシューズレンタル収入実績額を年度毎にご教授ください。	<p>浪江町歳入歳出予算決算書における収入実績額は、以下のとおりです。</p> <p>R6 268,200 円 R5 180,600 円 R4 188,400 円</p>

番号は質問の回答順に附番するため、質問時の番号と一致しない。